

カタログ制作:デザインの森博多

# 肩・腰の痛みよ、さような 「地上の星あげてまうやる 元気モリモリ。

五十肩や腰痛の方等お待たせしました一!! 重労働だった収穫時期の コンテナ積み上げ作業を楽にします。

今まで作業の後、マッサージや病院に行っていた時間を 趣味や習い事等の時間へどうぞ。



## ★その他の主な機構

※他、側板の角度調整レバー・荷箱

#### 「天城越え」

段差乗り越え時の ショックを軽減。



#### 「渡鉄矢ょ

荷箱内のコンテナを 滑らせ軽々移動。

●お散歩気分で見ていただける実演会のご案内 プロムナードコンサート お客様とキャニコムの"ほう・れん 皆様のもとへお伺いして出前実



サイズの簡単調整等機能充実の一台です



### 「超低速トランスナガラ」

0.25km/h\*で1分間に 約4.2mで進み、作業し ながらでも安心。

※ハーフスロットル時



<mark>ん・そう</mark>"の場です。ぜひ声をおかけください。 演致します。

ほう・れん・そう = 報告・連絡・相談

#### 主要諸元

機械質量:445kg

最小回転半径: 1.400mm

登坂能力:25°


エンジン

最大出力:4.2kW(5.7PS)/4,000rpm

始動方式:セルフスタータ

走行速度:最高6km/h 最低0.25km/h (前進6段・後進2段)


(ハーフスロットル時)



クローラ幅:200mm

クローラ中心距離:650mm

荷箱長さ:1,100mm





油圧リフト

最大作業能力:500kg



昇降能力:120kg (ゲートの中央部)

【その他機能】 天城越え・ワンタッチ可倒式サイドフレーム・ピシャッ!とサイド・手突小の窓等

※仕様は改良により予告なく変更することがあります。掲載写真と現物は、多少異なる事があります。 圃場内作業車であるため、公道での乗車・走行はできませんので十分にご注意ください。



本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使い下さい。 作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

お客様との報・連・相の窓口

キャニコム・ホウレンソウセンタ・ EL.0943-75-8055[代]

ご注文・その他の お問い合わせ等はこちらへ

株式会社 筑水キャニコム 本社/福岡県うきは市吉井町福益90-1 TEL.0943-75-2195

2012年2月制作